

MALIBU VAN 23/24

BEST VAN IN CLASS



Prijslijst
23/24 NL

GELDIG VANAF 1 JANUARI 2024

malibu
a company of carthago

Malibu Van

Wettelijke en technische informatie voor het kiezen van uw camper	3-6
Modeloverzicht	7
Vergelijking van de klassen	8-9
Malibu Van compact: partner voor elke dag met korte voertuiglengtes tot 6 meter	
Malibu Van comfort: meesterlijk op het gebied van comfort	
Malibu Van diversity: allrounder met XL-keukencomfort en royaal gevoel van ruimte	
Malibu Van first class - two rooms: innovatieve vloerindeling met uniek tweekamerconcept	
Standaarduitrusting	10-12
Prijzen en technische gegevens	13-14
Uitrustingspakketten	15-16
Optionele uitrusting	17-18
Voetnoten/Algemene aanwijzingen	19



BELANGRIJKE JURIDISCHE EN TECHNISCHE INFORMATIE VOOR HET KIEZEN EN CONFIGUREREN VAN UW CAMPER

Elke camper is in het wegverkeer slechts goedgekeurd voor een bepaald maximumgewicht. Dit maximumgewicht mag tijdens het rijden in geen geval worden overschreden. Bij de keuze en configuratie van uw camper of buscamper (hierna: 'camper') zijn de technische en wettelijke limieten voor het gewicht van de camper dus erg belangrijk. Tijdens de configuratie spelen deze gewichtslimieten met name een doorslaggevende rol bij de keuze van de extra uitrusting (uitrustingspakketten, speciale en optionele uitrusting).


De technische en wettelijke voorschriften voor het gewicht van uw camper zijn geregeld in EU-uitvoeringsverordening nr. 2021/535 (tot juni 2022: EU-uitvoeringsverordening nr. 1230/2012). Deze verordening is van toepassing in de hele Europese Unie. Om het voor u gemakkelijker te maken uw camper te kiezen en te configureren in overeenstemming met de wettelijke en technische voorschriften, lichten wij hieronder de belangrijkste termen en bepalingen van deze verordening toe. Wij geven u tevens een aantal adviezen die erg belangrijk zijn voor de configuratie van uw voertuig en de keuze van extra uitrusting (uitrustingspakketten, speciale en optionele uitrusting) uit ons programma voor montage in de fabriek. Lees deze informatie zorgvuldig door voordat u uw voertuig configureert en bestelt. Onze dealers adviseren u graag bij de keuze en configuratie van uw camper.

1. TECHNISCH TOELAATBARE MAXIMUMMASSA

De technisch toelaatbare maximummassa is het van de indeling afhankelijke, door de fabrikant bepaalde toegestane gewicht dat uw camper in beladen toestand maximaal mag wegen (bijv. 3.500 kg, 4.500 kg). Dit staat vermeld in deel I van het kentekenbewijs. De technisch toelaatbare maximum-massa voor elke indeling vindt u in de technische specificaties in onze verkoopdocumenten (bijv. in de prijslijsten).

Illustratie in de prijslijst:

DIVERSITY | FIRST CLASS - TWO ROOMS



	diversity	
	600 DB K	640 LE K
Basisvoertuig	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Basismotorisering	Diesel 2.2 l (140 pk / 103 kW)	Diesel 2.2 l (140 pk / 103 kW)
Lengte / breedte / hoogte (mm) **	5990 / 2100 / 2590	6355 / 2100 / 2590
Wielbasis (mm)	4035	4035
Stahoogte in woongedeelte (mm)	1900	1900
Techn. toegestane maximum massa (kg) ⁵²⁾	3500 / 4000*	3500 / 4000*
Massa in rijklare toestand (kg) ⁷⁾	2.865 (2.722-3.008)	2.935 (2.788-3.082)
Door de fabrikant vastgestelde max. massa voor extra standaarduitrusting (kg) ⁵¹⁾	277	186
Trekgewicht max. (kg) ¹⁵⁾	2500	2500
Max. aantal zitplaatsen met 3-puntsgordel tijdens het rijden ⁵⁰⁾	4	4

De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig (bijv. 3.500 kg) mag tijdens het rijden in geen geval worden overschreden. Als een voertuig tijdens het rijden de technisch toelaatbare maximummassa overschrijdt, is dit een overtreding, die met een boete kan worden bestraft. Daarom raden wij u sterk aan om vóór elke reis te controleren of u met uw voertuig de technisch toelaatbare maximum-massa (bijv. 3.500 kg) niet overschrijdt.

2. MASSA IN RIJKLARE TOESTAND

De massa in rijklare toestand is het (leeg)gewicht van het voertuig met de in de fabriek aangebrachte standaard-uitrusting (met inbegrip van smeermiddelen, gereedschap, reparatieset voor banden en een tot 90% gevulde brandstoftank) plus een wettelijk voorgeschreven vast gewicht voor de bestuurder van 75 kg.

De massa in rijklare toestand bestaat in hoofdzaak uit het volgende:

- het leeggewicht van het voertuig inclusief de opbouw, met inbegrip van bedrijfsvloeistoffen zoals vetten, oliën en koelvloeistoffen;
- de standaarduitrusting, d.w.z. alle uitrustingsonderdelen die standaard deel uitmaken van de in de fabriek gemonteerde leveringsomvang;
- de voor 100% gevulde verswatertank tijdens het rijden (vulling tijdens het rijden volgens opgave van de fabrikant. De aanwijzingen van de fabrikant voor de vulling tijdens het rijden vindt u in de verkoopdocumenten (bijvoorbeeld in de prijslijsten). Afhankelijk van de serie is dit 20 l of 50 l) en een voor 100% gevulde aluminium gasflus van 16 kg;
- de voor 90% gevulde brandstoftank inclusief brandstof;
- de bestuurder, van wie het gewicht wordt vastgesteld op 75 kg, ongeacht het werkelijke gewicht van de bestuurder.

Bij de massa in rijklare toestand gaat het dus om de basis-configuratie van het door u gekozen voertuigmodel met standaarduitrusting plus een wettelijk vastgesteld vast gewicht van 75 kg voor de bestuurder. Deze massa verandert door de keuze van extra uitrusting (uitrustingspakketten, speciale en optionele uitrusting).

De massa in rijklare toestand voor alle indelingen vindt u in onze verkoopdocumenten (bijv. in de prijslijsten).

Wij wijzen erop dat de in onze verkoopdocumenten vermelde waarde van de massa in rijklare toestand een standaardwaarde is die in het kader van de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld en die door de autoriteiten is gecontroleerd. Het is wettelijk toegestaan en mogelijk dat de massa in rijklare toestand van het aan u geleverde voertuig door productiegerelateerde toleranties afwijkt van de in de verkoopdocumenten vermelde nominale waarde. De wettelijk toegestane tolerantie bedraagt $\pm 5\%$. Op die manier houdt de EU-wetgever rekening met het feit dat de massa in rijklare toestand kan schommelen door variatie in het gewicht van gebruikte onderdelen en als gevolg van proces- en weersomstandigheden. Houd hier rekening mee bij de keuze en configuratie van uw camper.

Ter illustratie van deze (toegestane) productiegerelateerde gewichtswijkingen volgt hier een voorbeeldberekening:

Massa in rijklare toestand volgens de verkoopdocumenten:	2.900 kg
Wettelijk toegestane tolerantie van $\pm 5\%$:	145 kg
Wettelijk toegestane afwijkingen van de massa in rijklare toestand:	2.755 tot 3.045 kg

Welke gewichtswijkingen voor de massa in rijklare toestand toegestaan zijn, vindt u voor alle indelingen in de technische specificaties van onze verkoopdocumenten. Als fabrikant stellen wij alles in het werk om productietechnisch onvermijdelijke gewichtsschommelingen tot een minimum te beperken. Afwijkingen naar boven en naar beneden binnen het wettelijk toegestane tolerantiebereik komen dan ook maar zelden voor. Hoewel we ons productieproces voortdurend technisch optimaliseren, kunnen deze afwijkingen niet volledig worden voorkomen.

Om ervoor te zorgen dat alle werkelijk geleverde voertuigen voldoen aan de wettelijk toegestane tolerantie, wordt het werkelijke gewicht van het voertuig en de naleving van de toegestane tolerantie van $\pm 5\%$ door ons als fabrikant gecontroleerd door het voertuig na voltooiing aan het einde van de productielijn te wegen. Het aan het einde van de productielijn gewogen werkelijke gewicht van uw voertuig zal uw dealer aan u meedelen. Zo bestaat er volledige transparantie over eventuele afwijkingen in het werkelijke gewicht van uw voertuig.

3. MAXIMAAL AANTAL TOEGESTANE ZITPLAATSEN / MASSA VAN DE PASSAGIERS

Het maximaal aantal toegestane zitplaatsen tijdens het rijden wordt door ons als fabrikant bepaald tijdens de type-goed-keuringsprocedure. De massa van de passagiers is afhankelijk van het maximaal aantal toegestane zitplaatsen. Voor de massa van de passagiers wordt 75 kg per door ons voorziene toegestane zitplaats aangehouden, ongeacht het werkelijke gewicht van de passagiers. Hierbij gaat het ook om een wettelijk voorgeschreven rekenwaarde. Voor de massa van de bestuurder is al 75 kg opgenomen in de massa in rijklare toestand (zie punt 2). Derhalve hoeft deze niet meer te worden meegerekend in de massa van de passagiers. Bij een camper met vier toegestane zitplaatsen is de massa van de passagiers dus $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

Het in de verkoopdocumenten vermelde aantal maximaal toegestane zitplaatsen geldt voor het gewicht van het voertuig in standaarduitvoering zonder extra uitrusting (voor extra uitrusting zie punt 4) en geeft het maximaal mogelijke aantal personen aan dat tijdens het rijden een zitplaats heeft.

Het aantal zitplaatsen hangt echter af van het gewicht en de asbelasting. Door de inbouw van extra uitrusting (bijvoorbeeld als wordt gekozen voor uitrustingspakketten, speciale en optionele uitrustingen) kan het nodig zijn om het aantal zitplaatsen te verminderen, of, afhankelijk van het model, is het gewenste aantal zitplaatsen alleen mogelijk door de toegestane maximummassa te verhogen en/of door extra uitrusting weg te laten.

4. WERKELIJKE MASSA EN EXTRA UITRUSTING

De massa in rijklare toestand (zie punt 2) en de massa van de extra uitrusting die in de fabriek op een bepaald voertuig wordt gemonteerd (uitrustingspakketten, speciale en optionele uitrusting) worden samen de werkelijke massa van het voertuig genoemd.

Wat de werkelijke massa van uw voertuig is, kunt u na de overdracht vinden in punt 13.2 van het Certificaat van Overeenstemming (Certificate of Conformity, CoC), dat uw dealer aan u overhandigt bij aflevering van uw voertuig.


Let op: de in het Certificaat van Overeenstemming (Certificate of Conformity, CoC) vermelde werkelijke massa is eveneens een genormaliseerde waarde. Aangezien voor de massa in rijklare toestand – als onderdeel van de werkelijke massa – een wettelijk toegestane tolerantie van $\pm 5\%$ geldt (zie punt 2), kan de werkelijke massa ook dienovereenkomstig afwijken van de aangegeven nominale waarde.

Tot de zogenaamde extra uitrusting behoort volgens de wettelijke definitie alle optionele uitrusting die niet onder de standaarduitrusting valt en die onder verantwoordelijkheid van de fabrikant – dus in de fabriek – in of op het voertuig wordt gemonteerd en door de klant kan worden besteld (bijv. luifel, fietsen- of motordrager, satellietstelsel, zonnepanelen, oven, enz.). Het afzonderlijke of pakketgewicht van de uitrustingspakketten, speciale en optionele uitrustingen die kunnen worden besteld, vindt u in onze verkoopdocumenten. Niet tot de speciale uitrusting in deze zin behoren andere accessoires die door de dealer of uzelf worden aangebracht na levering van het voertuig door de fabriek.

5. DOOR DE FABRIKANT VASTGESTELDE MAXIMUMMASSA VOOR EXTRA UITRUSTING EN NUTTIGE MASSA

Aangezien ook de inbouw van extra uitrusting onderworpen is aan wettelijke en technische beperkingen, bepalen wij als fabrikant per indeling en voertuig de waarde van de maximummassa voor extra uitrusting die naast de standaard-uitrusting in of op het voertuig kan worden aangebracht (bijvoorbeeld door de keuze van uitrustingspakketten en/of speciale uitrusting). Deze waarde mag niet worden overschreden bij de keuze en configuratie van uw voertuig.

De door de fabrikant vastgestelde massa voor extra uitrusting vindt u in onze verkoopdocumenten (bijvoorbeeld in de prijslijsten).

DIVERSITY FIRST CLASS - TWO ROOMS		
		
diversity		
	600 DB K	640 LE K
Basisvoertuig	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Basismotorisering	Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)
Lengte / breedte / hoogte (mm) **	5990 / 2100 / 2590	6355 / 2100 / 2590
Wielbasis (mm)	4035	4035
Stahoogte in woongedeelte (mm)	1900	1900
Techn. toegestane maximum massa (kg) ⁵²⁾	3500 / 4000*	3500 / 4000*
Massa in rijklare toestand (kg) ⁷⁾	2.865 (2.722-3.008)	2.935 (2.788-3.082)
Door de fabrikant vastgestelde max. massa voor extra standaarduitrusting (kg) ⁵¹⁾	277	186
Trekgewicht max. (kg) ¹⁵⁾	2500	2500
Max. aantal zitplaatsen met 3-puntsgordel tijdens het rijden ⁵⁰⁾	4	4

De door de fabrikant opgegeven maximummassa voor extra uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de wettelijk voorgeschreven zogenaamde minimale nuttige massa daad-werkelijk beschikbaar is als resterend laadvermogen na levering van een voertuig door de fabrikant. Dit betekent dat slechts zoveel extra uitrusting kan worden besteld en in de fabriek kan worden gemonteerd dat er voldoende vrij gewicht overblijft voor bagage en andere accessoires (de zogenaamde nuttige massa) zonder dat de technisch toelaatbare maximummassa wordt overschreden.

De nuttige massa wordt berekend door de massa in rijklare toestand (nominale waarde volgens de verkoopdocumenten, zie punt 2), de massa van de passagiers (zie punt 3) en de door de fabrikant bepaalde maximummassa voor de extra uitrusting af te trekken van de technisch toelaatbare maximummassa (zie punt 1).

Voor campers schrijft de Europese wetgeving voor dat er een vaste minimale nuttige massa moet overblijven voor bagage of andere niet in de fabriek gemonteerde accessoires. Deze minimale nuttige massa wordt als volgt berekend:

$$\text{Minimale nuttige massa in kg} \geq 10 * (n + L)$$

Waarbij geldt: 'n' = het maximale aantal passagiers plus de bestuurder en 'L' = de totale lengte van het voertuig in meters (inclusief cijfer na de komma).

Dus voor een camper met een lengte van 7 m en 4 toegestane zitplaatsen (bestuurder inbegrepen) is de minimale nuttige massa bijvoorbeeld 10 kg * (4 + 7) = 110 kg.

Let er bij de configuratie van uw camper op dat de minimale nuttige massa wordt gerespecteerd.

Om te garanderen dat de minimale nuttige massa wordt gerespecteerd, is er voor elk voertuigmodel een maximum aan extra uitrusting dat kan worden gecombineerd en besteld. In bovenstaand voorbeeld met een minimale nuttige massa van 110 kg mag de totale massa van de extra uitrusting in een voertuig met vier toegestane zitplaatsen (inclusief bestuurder) en een massa in rijklare toestand van bijvoorbeeld 2.900 kg niet meer dan 265 kg bedragen:

3.500 kg	Technisch toelaatbare maximummassa
- 2.900 kg	Massa in rijklare toestand
- 3 x 75 kg	Massa van de passagiers
- 110 kg	Minimale nuttige massa
= 265 kg	Extra uitrusting

Let op: deze berekening is gebaseerd op de tijdens de typegoedkeuringsprocedure vastgelegde standaardwaarde voor de massa in rijklare toestand, zonder rekening te houden met de toegestane gewichtswaarijkingen van de massa in rijklare toestand (zie punt 2). Indien de maximaal toegestane waarde voor de extra uitrusting van 265 kg (in het voorbeeld) bijna of volledig is opgebruikt, kan een gewichtswaarijking naar boven van de massa in rijklare toestand er dus toe leiden dat met de standaardwaarde van de massa in rijklare toestand rekenkundig aan de minimale nuttige massa van 110 kg wordt voldaan, maar het voertuig in werkelijkheid niet over dit resterende laadvermogen beschikt.

Hier volgt een voorbeeldberekening voor een voertuig met vier toegestane zitplaatsen, waarvan de werkelijke gewogen massa in rijklare toestand 1 % boven de nominale waarde ligt:

3.500 kg	Technisch toelaatbare maximummassa
- 2.929 kg	Werkelijk gewicht van het voertuig in rijklare toestand (+ 1% ten opzichte van de in de verkoopdocumenten vermelde 2.900 kg)
- 3 x 75 kg	Massa van de passagiers
-265 kg	Massa van de extra uitrusting
= 81 kg	Werkelijk resterend laadvermogen (< minimale nuttige massa van 110 kg); in dit voorbeeld ligt het laadvermogen 29 kg onder de minimale nuttige massa

Om een dergelijke situatie te voorkomen verlaagt de fabrikant de massa van de extra uitrusting die per model kan worden besteld. Deze beperking van de extra uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en andere accessoires, daadwerkelijk als laadvermogen beschikbaar is bij de door de fabrikant geleverde voertuigen.

Aangezien het werkelijke gewicht van een voertuig pas aan het einde van de productielijn kan worden vastgesteld wanneer het wordt gewogen, kan niet volledig worden uitgesloten dat in uitzonderlijke gevallen zich een situatie voordoet waarin de minimale nuttige massa aan het einde van de productielijn niet is gegarandeerd ondanks deze beperking van de extra uitrusting. Om ook in deze gevallen de minimale nuttige massa te kunnen garanderen, zal de fabrikant samen met uw dealer en u vóór aflevering van het voertuig controleren of bijvoorbeeld de toelaatbare maximummassa van het voertuig moet worden verhoogd, het aantal toegestane zitplaatsen moet worden verminderd of extra uitrusting moet worden verwijderd om het gewicht te verlagen, zodat u een voertuig geleverd krijgt dat over de wettelijke minimale nuttige massa beschikt. De gewichten van de in de fabriek monteerbare extra uitrusting vindt u in onze verkoopdocumenten (bijvoorbeeld in de prijslijsten.).

Illustratie in de prijslijst:

Artikel-nr.		BPM ⁴⁸⁾	€ incl. 21 % btw en BPM ⁴⁸⁾	kg
Chassis Fiat Ducato				
310021	Motor 140 pk / 103 kW, Euro 6 D Final, f35 light, 9-traps automaat ^{14) 15) 20)}	1.519	5.579	55
310022	Motor 140 pk / 103 kW, Euro 6 D Final, f40 heavy, handgesch. versnellingsbak ^{5) 15) 20)}	322	1.697	40
310023	Motor 140 pk / 103 kW, Euro 6 D Final, f40 heavy, 9-traps automaat ^{5) 14) 15) 20)}	1.923	7.353	55
310024	Motor 180 pk / 132 kW, Euro 6 D Final, f35 light, handgesch. versnellingsbak ^{15) 20)}	1.556	6.146	20
310025	Motor 180 pk / 132 kW, Euro 6 D Final, f35 light, 9-traps automaat ^{14) 15) 20)}	2.519	11.164	55
310026	Motor 180 pk / 132 kW, Euro 6 D Final, f40 heavy, handgesch. versnellingsbak ^{5) 15) 20)}	2.194	8.154	60
310027	Motor 180 pk / 132 kW, Euro 6 D Final, f40 heavy, 9-traps automaat ^{5) 14) 15) 20)}	3.157	13.177	55
330325	16 inch stalen velgen voor f35 light, incl. Malibu wielsierdoppen *	81	451	29
330330	16" aluminium velgen voor f35 light chassis i.c.m. handgesch. versnellingsbak **	202	1.312	22,5
330340	16" aluminium velgen voor f40 heavy chassis / f35 i.c.m. 9-traps automaat **	162	1.067	-8
310630	Stuur en knop van de versnellingspook in leer **	93	413	-
310632	Multifunctioneel stuur (radiobediening via bedieningsknoppen) ²²⁾	100	420	-

Het extra gewicht van de extra uitrusting (alle uitrusting die niet tot het standaardprogramma behoort) verhoogt de werkelijke massa van het voertuig (= massa in rijklare toestand plus de gekozen extra uitrusting) en vermindert de nuttige massa. De vermelde waarde geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van de betreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen extra uitrusting (uitrustingspakketten, speciale en optionele uitrusting) mag de door de fabrikant vastgestelde maximummassa voor extra uitrusting niet overschrijden.

6. GEVOLGEN VAN DE TOLERANTIES VAN DE MASSA IN RIJKLARE TOESTAND VOOR DE NUTTIGE MASSA

Ongeacht de minimale nuttige massa dient u er rekening mee te houden dat onvermijdelijke productiegerelateerde schommelingen van de massa in rijklare toestand een spiegelbeeldeffect hebben op het resterend laadvermogen.

Als u bijvoorbeeld ons voertuig uit het voorbeeld bestelt (zie punt 5) met extra uitrusting met een totaalgewicht van 150 kg, bedraagt de berekende nuttige massa op basis van de standaardwaarde voor de massa in rijklare toestand 225 kg. Het werkelijk beschikbare resterende laadvermogen kan als gevolg van toleranties afwijken van deze waarde en hoger of lager zijn. Als de massa in rijklare toestand van uw voertuig ongeveer 1 % hoger is dan in de verkoopdocumenten staat vermeld, daalt het resterend laadvermogen van 225 kg naar 196 kg:

3.500 kg	Technisch toelaatbare maximummassa
- 2.929 kg	Werkelijk gewicht van het voertuig in rijklare toestand (+ 1% ten opzichte van de in de verkoopdocumenten vermelde 2.900 kg)
- 3 x 75 kg	Massa van de passagiers
- 150 kg	Voor het geconfigureerde voertuig bestelde extra uitrusting
= 196 kg	Werkelijk resterend laadvermogen

Om er zeker van te zijn dat de berekende nuttige massa ook werkelijk beschikbaar is, dient u daarom bij de keuze en configuratie van uw voertuig bedacht te zijn op mogelijke en toegestane toleranties van de massa in rijklare toestand. Daarnaast raden wij ten zeerste aan de beladen camper vóór elke reis op een niet-automatische weegbrug te wegen en, rekening houdend met het afzonderlijke gewicht van de passagiers, vast te stellen of de technisch toelaatbare maximummassa en de technisch toelaatbare maximummassa op de as in acht worden genomen.



Meer informatie vindt u online!



	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
	compact		comfort		diversity		first class - two rooms
Bovenkast in de bestuurderscabine met frontklep	X		X		X		X

VERKRIJGBAAR MET DE EXCLUSIEVE CHARMING-LIJN

coupé: met grotere stahoogte in de bestuurderscabine	-		○		○		○
GT skyview: met panoramadakkoepel boven de bestuurderscabine	-		○		○		○

VERKRIJGBAAR MET HEFDAK FAMILY-FOR-4 PAKKET

Hefdak family-for-4 pakket: met hybride hefdak	○		○		○		○
---	---	--	---	--	---	--	---

INTERIEURDESIGNS

Cherry Classic	X		X		X		X
Cherry Style	○		○		○		○
Turijn	-		○		-		-

KOELKAST - OVERZICHT

Compressorkoelkast van 70 liter	-		X		-		-
Compressorkoelkast van 84 liter	X		-		X		X

- X Standaard
- Optie
- niet mogelijk

MALIBU VAN COMPACT

PARTNER VOOR ELKE DAG MET KORTE VOERTUIGLENGTE TOT 6 METER

Flexibele allrounder, bijzonder geschikt voor gebruik in de stad en ideaal als tweede auto. Maximaal comfort bij ultrakorte voertuig lengte, dankzij slimme, compacte ruimtelijke indeling.

Modellen 540 DB, 600 LE



Compacte keuken



Compressor-koelkast 84 l in zijkeuken



Ruimtebesparende compacte badkamer



Hoogte van de bedinstap slechts 64 cm (540 DB)



Grote linnen-/kledingkast



Twee interieur-designs



Optioneel verkrijgbaar met hefdak family-for-4

MALIBU VAN COMFORT

MEESTERLIJK OP HET GEBIED VAN COMFORT

Meer comfort door de op grijphoogte geplaatste koelkast. Maximaal keukencomfort met extra werk-/opbergruimte en extra brede keukenlades. Koelkast in afzonderlijke kamerhoge combi-kast. Universele kledingkast eronder, overige kledingkasten onder het achterbed.

Modellen 600 DB, 640 LE



Comfortkeuken incl. werkbladverlenging



Koelkast op comfortabele grijphoogte



XL-flexi-badkamer '1000'



Kledingkast met een binnenhoogte tot 100 cm



Grote variabele opbergruimte achterin



Drie interieur-designs



Optioneel verkrijgbaar met de exclusieve charming-lijn



Optioneel verkrijgbaar met hefdak family-for-4

Exclusieve charming-lijn



EXCLUSIEVE LIJN

EXCLUSIEVE MODELLEN IN **COUPÉ-** OF **GT SKYVIEW-**UITVOERING EN EXCLUSIEVE UITRUSTING 'CHARMING'

Leverbaar voor Malibu Van comfort, diversity, first class - two rooms

GT skyview: geen bovenkast, in plaats daarvan een panoramisch dakraam met lederen hemelbekleding van de bestuurderscabine tot aan de zitgroep

coupé: geen bovenkast, in plaats daarvan een doorgaand verlaagd plafond met indirecte sfeerverlichting en praktische opbergruimte bovenin de bestuurderscabine

- Uitgebreide striping met wereldbol en 'charming' belettering
- Stuur en knop van de versnellingspook in leder, 16 inch Fiat-Ducato aluminium velgen, radiatorgrille in hoogglans zwart, koplampbranden in zwart, in carrosseriekleur gelakte bumpers
- Extra opbergvak in de bovenkastjes bij de toegangsdeur
- Upgrade led-sfeerverlichting: indirecte achtergrondverlichting aan bestuurders- en bijrijderszijde, led-sfeerverlichting in de dubbele vloer onder de zitgroep
- Technisch paneel boven de toegangsdeur

MALIBU VAN DIVERSITY

ALLROUDER MET XL-KEUKENCOMFORT EN ROYAAL RUIMTELIJK GEVOEL

Open ruimtelijk gevoel met enorme bewegingsvrijheid en een vrij gezichtsveld. XL-comfortkeuken met krachtige compressorkoelkast van 84 liter in aparte universele combikast, extra grote werk- en schapruimte, evenals extra brede en diepe keukenladen en perfect bergruimteconcept.

Modellen 600 DB K, 640 LE K



Meer bewegingsvrijheid



XL-comfortkeuken met extra groot keukenblad



Compressor-koelkast 84 l in universele kast



XL-flexi-badkamer '1000'



Grote kledingkast onder het achterbed



Twee interieur-designs



Optioneel verkrijgbaar met de exclusieve charming-lijn



Optioneel verkrijgbaar met hefdak family-for-4

MALIBU VAN FIRST CLASS - TWO ROOMS

INNOVATIEVE VLOERINDELING MET UNIEK TWEEKAMERCONCEPT EN ROYAAL RUIMTELIJKE GEVOEL

Ongelofelijk open ruimtelijk gevoel met veel bewegingsvrijheid. Multifunctionele wasruimte met scheidingsdeur naar het woongedeelte en functionerend als kleedkamer. Uitbreiding van de kleedkamer, dankzij de naar binnen draaibare wand van de wasruimte.

Model 640 LE RB



Premiumkeuken



Tweekamer-concept met scheidingsdeur



Compressorkoelkast 84 l aan de kopse kant van de keuken



Universele hoge kast



XL-flexi-badkamer '1000+ functie kleedkamer'



Grote kleding-/linnenkast onder het achterbed



Twee interieur-designs



Optioneel verkrijgbaar met de exclusieve charming-lijn



Optioneel verkrijgbaar met hefdak family-for-4

Hefdak family-for-4

FAMILY-FOR-4

HEFDAK

VIER VOLWAARDIGE SLAAPPLAATSEN EN HEFDAK MET UNIEKE HYBRIDE CONSTRUCTIE

Leverbaar voor Malibu Van compact, diversity, first class - two rooms

- GVK-dakbedekking 'Protect' om het hefdak te beschermen tegen hagel en externe schade
- Vier volwaardige slaappleatsen met een ligvlak in het hefdak van 203 x 135 cm
- Malibu PREMIUM-RAAM in de wasruimte voor voldoende ventilatie en ontluchting (niet bij de modellen 540 DB, 600 LE)
- Dakspoiler voor, voor het minimaliseren van windgeruis (niet bij GT skyview-uitvoering)
- Hefdak met hybride constructie van zeer stevige sandwichpanelen (GVK/RTM-hardschuim/aluminium en designelementen van kunststof aan de zijkanten)
- Laag eigengewicht van slechts 105 kg
- Regengoot boven de schuifdeur
- Ook verkrijgbaar in combinatie met de exclusieve charming-lijn (coupé of GT skyview)

MEERWAARDE STANDAARDUITVOERING



ZEER GROTE BERGRUIMTE MET MAKKELIJKE TOEGANG

- Groot opbergvak in de dubbele bodem inclusief toegangsluik en scharnieren
- Grote voorraadmast aan de voorzijde van de zitbank en extra bergruimte in de zitbank
- Grote kledingkasten voor alle modelvarianten
- Grote bovenkastjes in het slaap- en woongedeelte



CAMPERTECHNIEK IN DE VAN-KLASSE

- Malibu PREMIUM-RAMEN met rondomlopend frame, dubbele afdichting voor regen- en spatwaterbescherming
- Binnenzijde dak en woonkamervloerplaat met isolatiekern van RTM-hardschuim van 20 mm
- Hemelbekleding met isolerende microvezelbekleding



BESTE REISCOMFORT

- Comfortabele XL-flexi-badkamer '1000' met draaibaar toilet
- Hoog slaapcomfort door extra lange liglengte en hoogwaardige kwaliteitsmatrassen



MEUBELCONSTRUCTIE MET DUBBELE VERBINDINGSTECHNIEK

- Dubbele verbindingstechniek: meubilair wordt geschroefd en extra met pennen vastgezet
- Hoogwaardige, robuuste metalen scharnieren
- Verlaagd plafond met indirecte verlichting en diverse led spotjes

540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DBK	640 LE K	640 LE RB
--------	--------	--------	--------	---------	----------	-----------

Basisvoertuig	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DBK	640 LE K	640 LE RB
Fiat Ducato 35 light chassis, bestelwagen hoog dak, voorwielaandrijving	X	X	X	X	X	X	X
Diesel 2,2 l Multi-Jet 3 met AdBlue (19 l), 140 pk / 103 kW, 4 cilinders, 350 Nm, Euro 6d Final, 6 versnellingen	X	X	X	X	X	X	X
Start-stopssysteem	X	X	X	X	X	X	X
Brandstoftank 75 liter	X	X	X	X	X	X	X
Dagrijlicht geïntegreerd in de koplamp	X	X	X	X	X	X	X
Zijwindassistent, Trailer Stability Assist, remsysteem ter voorkoming van botsingen ³³⁾	X	X	X	X	X	X	X
Cruisecontrol	X	X	X	X	X	X	X
ABS, ESP, ASR, elektronische startblokkering, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus	X	X	X	X	X	X	X
Airbag bestuurder / rijder ⁹⁾	X	X	X	X	X	X	X
Herkenning stoelbezetting	X	X	X	X	X	X	X
Airconditioning, handbediend	X	X	X	X	X	X	X
Bekerhouder	X	X	X	X	X	X	X
Centrale vergrendeling met afstandsbediening	X	X	X	X	X	X	X
Elektrische raambediening bestuurders- en rijderszijde	X	X	X	X	X	X	X
Bandenreparatieset Fix & Go	X	X	X	X	X	X	X

Opbouw	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DBK	640 LE K	640 LE RB
6 jaar lekkagegarantie	X	X	X	X	X	X	X
Buitenkleur wit	X	X	X	X	X	X	X
Bodemplaat en plafondplaat met isolatiekern van RTM-koudschuim	X	X	X	X	X	X	X
Met matten van polyurethaan isolatieschuim beklede koudebrugvrije zijwanden en carosseriebalken	X	X	X	X	X	X	X
Twee Malibu PREMIUM-RAMEN in het woongedeelte met rolhor en verduisteringsvouw gordijn	X	X	X	X	X	X	X
Malibu PREMIUM-RAAM in het slaapgedeelte met rolhor en verduisteringsvouw gordijn	-	-	-	X	-	X	X
Ramen in de achterdeuren	X	X	X	X	X	X	X
Extra brede, elektrisch uitschuifbare toegangstrede met alarmzoemer	X	X	X	X	X	X	X
Instapverlichting / leeslamp aan rijderszijde	X	X	X	X	X	X	X
Mechanisch sluitsysteem voor het comfortabel en geluidsbeperkend sluiten van de schuifdeur	X	X	X	X	X	X	X


	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DBK	640 LE K	640 LE RB
Bestuurderscabine							
Bestuurders- en rijdersstoelen met verstelbare zithoek, stoelen 180° draaibaar, aan beide zijden verstelbare armleuningen	X	X	X	X	X	X	X
Bovenkastje in de bestuurderscabine met frontklep	X	X	X	X	X	X	X
Interieurdesign							
Interieurdesign Cherry Classic: meubelpanelen in bicolor look met decor edelkers	X	X	X	X	X	X	X
Woonkamer							
Zitkussens in het woongedeelte met hoogwaardige schuimkern	X	X	X	X	X	X	X
Twee design legplanken boven de zitgroep	X	X	X	X	X	X	X
Woonkamertafel met uitdraaibare tafelbladverlenging	X	X	X	X	X	X	X
Dakluik (70 x 50 cm) boven zitgroep	X	X	X	X	X	X	X
Dubbele verbindingstechniek: meubeldelen meervoudig geschroefd en met pennen vastgezet	X	X	X	X	X	X	X
Uitzetters, scharnieren, geleiders in metalen uitvoering	X	X	X	X	X	X	X
Meubelkleppen met greep 'Ergo', gemakkelijk te bedienen en betrouwbare vergrendeling	X	X	X	X	X	X	X
Opbergruimte							
Opbergruimte in de dubbele vloer onder zitgroep met groot toegangsluik en hoogwaardige scharnieren	X	X	X	X	X	X	X
Grote voorraadbode onder zitgroep, toegankelijk van bovenaf	X	X	X	X	X	X	X
Ééngreepstoegang tot de bergruimte via zitbankklep, zonder wegnemen van het kussen	-	-	X	X	X	X	X
Universele hoge kast tussen keukenblok en eenpersoonsbedden in lengterichting	-	-	-	-	-	-	X
Kledingkast							
Kledingkast, geïntegreerd in de bovenkast in het achterste gedeelte	X	-	-	-	-	-	-
Verlichte universele kledingkast onder de koelkast met drie verdeckte laden	-	-	X	X	-	-	-
Grote kledingkast onder eenpersoonsbed in lengterichting aan rijderszijde, gemakkelijk bereikbaar vanaf de voor- en bovenkant	-	X	-	X	-	X	X
Twee aparte kledingkasten onder het achterbed overdans aan rijderszijde	-	-	X	-	X	-	-
Grote linnenkast met twee aparte opbergvakken onder eenpersoonsbed in lengterichting aan de bestuurderszijde	-	X	-	X	-	X	X
Achterste opbergruimte / bovenkastjes							
Achterbedden opklapbaar voor gebruik van de opbergruimte achterin	X	X	X	X	X	X	X
Bovenkastjes rondom met open hoeklegplanken	X	-	X	-	X	-	-
Drie grote bovenkasten aan beide zijden met open hoeklegplanken in het achterste gedeelte	-	X	-	X	-	X	X
Extra opbergvak onder de bovenkasten aan bestuurders- en rijderszijde	X	X	X	X	X	X	X
Extra opbergvakken onder achterbedden	X	X	X	X	X	X	X
Keuken							
Werkblad met robuust oppervlak in leisteenlook	X	X	X	X	X	X	X
Tweepits gaskookplaat met glazen afdekplaat, uitvoering edelstalen, elektrische ontsteking	X	X	X	X	X	X	X
RVS-spoelbak in aanrechtblad opgenomen	X	X	X	X	X	X	X
Waterkranen hoog met metalen kraan, keramische afdichting	X	X	X	X	X	X	X
Extra brede keukenlades met dubbele vergrendeling, voorzien van rollagers met softclose-sluiting	X	X	X	X	X	X	-
Keukenlades rolgelagerd met softclose-sluiting	-	-	-	-	-	-	X
Geïntegreerde bestekindeling van hout	X	X	X	X	X	X	X
Afvallemmer uittrekbaar, geïntegreerd in de zitbank	-	-	X	X	X	X	X
Koelkast							
Compressorkoelkast van 84 liter geïntegreerd in de zijkeuken ²⁶⁾	X	X	-	-	-	-	-
Compressorkoelkast van 70 liter geïntegreerd in de combikast ²⁶⁾	-	-	X	X	-	-	-
Compressorkoelkast van 84 liter geïntegreerd in de universele combikast ²⁶⁾	-	-	-	-	X	X	-
Compressorkoelkast van 84 liter aan de kopse kant van de keuken, zowel van buiten als van binnen toegankelijk ²⁶⁾	-	-	-	-	-	-	X

	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
🚿 Badkamer kleedkamer							
Kleedkamer							
Kleedkamer met kamerschermdeur incl. draaibaar element voor het afscheiden van het woongedeelte en de kleedkamer	-	-	-	-	-	-	X
Wegklapbare wand van de wasruimte voor meer bewegingsvrijheid	-	-	-	-	-	-	X
XL-flexi-badkamer '1000'							
Wasruimte met ruimtebesparende, tweedelige schuifdeur	-	-	X	X	X	X	-
Twee verschuifbare jaloezieën voor het variabel scheiden van de wasruimte	-	-	X	X	X	X	X
Wegklapbaar toilet voor perfect gebruik van de ruimte	-	-	X	X	X	X	X
Handdouche aan chromen stang	-	-	X	X	X	X	X
Wastafelonderkast	-	-	X	X	X	X	X
Dakluik Mikro-Heki	-	-	X	X	X	X	X
Compacte badkamer							
One-level vloer met vlakke overgang dankzij douchemat	X	X	-	-	-	-	-
Wegdraaibaar toilet en uitklapbare wastafel om meer ruimte te creëren	X	X	-	-	-	-	-
Dakluik Mini Heki	X	X	-	-	-	-	-
🛏 Slapen							
Tweedelige achterbedden, verwarmde, geventileerde lattenbodemplaat over de gehele breedte van het voertuig	X	X	X	X	X	X	X
Comfortabele toegang tot het bed via verwijderbaar trapje	-	X	X	X	X	X	X
Extra lage bedinstap	X	-	-	-	-	-	-
Dakluik Mini-Heki boven achterbed	X	X	X	X	X	X	X
Binnenbekleding van de ramen met microvezel bij zijramen en achterdeuren	X	X	X	X	X	X	X
Koude- en schokdempende bescherming van de achterruiten	X	X	X	X	X	X	X
🧰 Boordapparatuur							
Water							
Wateraftapkranen vorstvrij en goed toegankelijk ondergebracht	X	X	X	X	X	X	X
Watervoorziening via pompstelsysteem	X	X	X	X	X	X	X
Gas							
Gaskasten in het achterste opbergvak toegankelijk vanaf de voorzijde (2 x 11 kg, model 540 DB: 2 x 5 kg)	X	X	X	X	X	X	X
Gasafsluitkranen in de keuken	X	X	X	X	X	X	X
Elektra							
Elektrocentrale onder de bestuurdersstoel	X	X	X	X	X	X	X
230 V-stopcontact in keuken, badkamer en entree (model 640 LE RB: keuken en badkamer)	X	X	X	X	X	X	X
12 V-stopcontact in bestuurderscabine	X	X	X	X	X	X	X
Dubbele USB-aansluiting in de bestuurderscabine	X	X	X	X	X	X	X
Buitenstroomtoevoer 230 V via buitenstopcontact	X	X	X	X	X	X	X
Automatische lader 18 A, elektronische regeling automatische uitschakeling bij onderspanning, incl. laadfunctie startaccu	X	X	X	X	X	X	X
Multifunctioneel paneel via toegangsdeur	X	X	X	X	X	X	X
Woonruimteverlichting							
Diverse led-spots in het gehele woongedeelte	X	X	X	X	X	X	X
Keukenblok naar buiten met led-accentverlichting en Malibu-logo in chroom	X	X	X	X	X	X	X
Indirecte accentverlichting bij de entree	X	X	X	X	X	X	X
Werk- en sfeerverlichting kunnen apart worden geregeld	X	X	X	X	X	X	X


 Modellen optioneel verkrijgbaar met hefdek family-for-4

 Modellen verkrijgbaar met exclusieve charming-lijn in coupé- of GT skyview-uitvoering

 We raden u aan uw dealer te vragen naar de prijs die geldt op het moment dat u het contract sluit! ⁴³⁾

 Lees de wettelijke informatie over gewichtgerelateerde gegevens op pagina 3-6 zorgvuldig door voordat u een contract sluit!

 U kunt de QR-code ook scannen en zo alle belangrijke informatie over het gewicht van uw camper lezen!



	compact		comfort	
	540 DB	600 LE	600 DB	640 LE
Basisvoertuig	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Basismotorisering	Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)
Lengte / breedte / hoogte (mm) **	5410 / 2100 / 2590	5990 / 2100 / 2590	5990 / 2100 / 2590	6355 / 2100 / 2590
Wielbasis (mm)	3450	4035	4035	4035
Stahoogte in woongedeelte (mm)	1900	1900	1900	1900
Techn. toegestane maximum massa (kg) ⁵²⁾	3500	3500 / 4000*	3500 / 4000*	3500 / 4000*
Massa in rijklaare toestand (kg) ⁷⁾	2.745 (2.608-2.882)	2.865 (2.722-3.008)	2.865 (2.722-3.008)	2.935 (2.788-3.082)
Door de fabrikant vastgestelde max. massa voor extra standaarduitrusting (kg) ⁵¹⁾	405	277	277	186
Trekgewicht max. (kg) ¹⁵⁾	2500	2500	2500	2500
Max. aantal zitplaatsen met 3-puntsgordel tijdens het rijden ⁵⁰⁾	4	4	4	4
Afm. achterbed (mm)	1910 x 1410 / 1260	2020 x 900/1870 x 1020	1910 x 1640 / 1500	2020 x 900/1890 x 1020
Afmetingen bedombouw zitgroep (mm) ^{16) ***}	-	-	1600 x 1145	1600 x 1145
Hoogte bedinstap (mm)	640	990	900	990
Koelkastvolume / waarvan vriesvak (l)	84 / 6	84 / 6	70/7,5	70/7,5
Verwarmingssysteem	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4
Schoonwatervolume (l) ¹⁸⁾	80	100	100	100
Verswatervolume tijdens het rijden (l)	20	20	20	20
Afvalwatertank - inhoud (l)	92	92	92	92
Accucapaciteit (Ah)	80	80	80	80
Stopcontacten 230 V / 12 V / USB	3/1/1	3/1/1	3/1/1	3/1/1
Artikelnr.	Standaard	160540	160600	160630
	coupé		160685	160700
	GT skyview		160695	160710

* Optie chassisuitvoering Fiat Ducato f40


** Als gekozen wordt voor hefdek family-for-4 pakket is de voertuighoogte 2690 mm

*** i.c.m. optionele uitrusting


 Modellen optioneel verkrijgbaar met hefdek family-for-4

 Modellen verkrijgbaar met exclusieve charming-lijn in coupé- of GT skyview-uitvoering

 We raden u aan uw dealer te vragen naar de prijs die geldt op het moment dat u het contract sluit! ⁴³⁾

 Lees de wettelijke informatie over gewichtgerelateerde gegevens op pagina 3-6 zorgvuldig door voordat u een contract sluit!

 U kunt de QR-code ook scannen en zo alle belangrijke informatie over het gewicht van uw camper lezen!



	diversity		first class - two rooms
	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Basisvoertuig	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light	Fiat Ducato 35 light
Basismotorisering	Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)
Lengte / breedte / hoogte (mm) **	5990 / 2100 / 2590	6355 / 2100 / 2590	6355 / 2100 / 2590
Wielbasis (mm)	4035	4035	4035
Stahoogte in woongedeelte (mm)	1900	1900	1900
Techn. toegestane maximum massa (kg) ⁵²⁾	3500 / 4000*	3500 / 4000*	3500 / 4000*
Massa in rijklare toestand (kg) ⁷⁾	2.865 (2.722-3.008)	2.935 (2.788-3.082)	2.935 (2.788-3.082)
Door de fabrikant vastgestelde max. massa voor extra standaarduitrusting (kg) ⁵¹⁾	277	186	186
Trekgewicht max. (kg) ¹⁵⁾	2500	2500	2500
Max. aantal zitplaatsen met 3-puntsgordel tijdens het rijden ⁵⁰⁾	4	4	4
Afm. achterbed (mm)	1910 x 1640 / 1500	2020 x 900/1890 x 1020	2020 x 900/1890 x 1020
Afmetingen bedombouw zitgroep (mm) ¹⁶⁾ ***	1600 x 1145	1600 x 1145	1600 x 1145
Hoogte bedinstap (mm)	900	990	990
Koelkastvolume / waarvan vriesvak (l)	84 / 6	84 / 6	84 / 6
Verwarmingssysteem	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4
Schoonwatervolume (l) ¹⁸⁾	100	100	100
Verswatervolume tijdens het rijden (l)	20	20	20
Afvalwatertank - inhoud (l)	92	92	92
Accucapaciteit (Ah)	80	80	80
Stopcontacten 230 V / 12 V / USB	3 / 1 / 1	3 / 1 / 1	2 / 1 / 1
Artikelnr.	Standaard	160730	160720
	coupé	160731	160741
	GT skyview	160732	160742

* Optie chassisuitvoering Fiat Ducato f40

** Als gekozen wordt voor hefdek family-for-4 pakket is de voertuighoogte 2690 mm

*** i.c.m. optionele uitrusting

Artikelnr.

216102

Chassis-pakket BPM ⁴⁸⁾ 783 EUR	Gewicht	
	kg	EUR
Parkeerhulp met sensoren achterin		500
Brandstoftank 90 liter		125
Laadbooster ¹²⁾		215
Verduisteringssysteem bestuurderscabine bij voor- en zijruiten ⁸⁾		755
Luxe dashboardafwerking: ventilatiooster in chroom		245
Radiovoorbereiding met dakantenne en DAB+, luidsprekers (4x) ³⁴⁾		560
Bijrijdersstoel in hoogte verstelbaar		145
Pilootstoelen bekleed met woonkamerstof incl. gestoffeerde armleningen		785
Rolhor-vouwgordijn achter schuifdeur		695
Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar en te verwarmen		330
Totaalprijs opties		4.355
Pakketprijs	33	4.000
Uw besparing		355

Artikelnr.

212104

Opbouwpakket	Gewicht	
	kg	EUR
Hemelbekleding met isolerende microvezelbekleding		470
Verlaagd plafond woonruimte met indirecte led-sfeerverlichting		420
Upgrade keuken ⁴⁾		245
Hoogwaardige koudschuimmatras in achterbed		360
Truma CP Plus digitaal bedieningspaneel		105
Bevestigingssysteem bagageruimte		155
Afvalwatertank in behuizing ingebouwd en geïsoleerd		310
Totaalprijs opties		2.065
Pakketprijs	6	1.740
Uw besparing		325

Artikelnr.

410001

Hefdak family-for-4 pakket ^{16) 38)} *	Gewicht	
	kg	EUR
Hefdak met hybride constructie van zeer stevige sandwichpanelen		✓
GVK-dakbedekking 'Protect'		✓
Matrasonderlegger voor luchtcirculatie onder matras		✓
Kunstlederen bekleding binnenkant dak		✓
Regengoot boven de schuifdeur		✓
Pakketprijs	105	5.075

* voor comfortmodellen verkrijgbaar vanaf oktober 2023

Uitrustingspakketten

Artikelnr.	216109	216111
Style-pakket * BPM⁴⁸⁾ 210/168 EUR	Gewicht	f35 handgesch. f40/f35 i.c.m. autom.**
	kg	EUR
Stuur en knop van de versnellingspook in leer		320
16 inch stalen velgen Fiat incl. Malibu wielsierdoppen		370
Radiatorgrille in hoogglans zwart		195
Koplampstanden in zwart		65
Bumper in carrosseriekleur gelakt		520
Totaalprijs opties		1.470
Pakketprijs	29/0	1.300
Uw besparing		170
211119 MEERPRIJS 16 inch aluminium velgen voor f35 light chassis * BPM ⁴⁸⁾ 356 EUR	-6,5	1.101
211120 MEERPRIJS 16 inch aluminium velgen Fiat voor f40 heavy chassis / f35 i.c.m. 9-traps automaat * BPM ⁴⁸⁾ 151 EUR	-8	-

* Standaard bij de exclusieve charming-line

** Voor chassisvariant f40 i.c.m. handgeschakelde versnellingsbak of 9-traps automaat, voor chassisvariant f35 i.c.m. 9-traps-automaat

Artikelnr.	216010
Infotainment-pakket Fiat BPM⁴⁸⁾ 1.095 EUR	Gewicht
	kg
Elektrische handrem	✓
Keyless Entry & Go	✓
Digitaal combi-instrument met kleurendisplay in het dashboard ⁴⁰⁾	✓
Fiat multimediasysteem 10,1" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers en DAB+ ³⁹⁾	✓
Multifunctioneel stuur ²²⁾	✓
Automatische airco bestuurderscabine ¹³⁾	✓
Pakketprijs	-6

Artikelnr.	216310
Rijassistentiepakket (met behulp van camera en radar)⁸⁾	Gewicht
	kg
Actieve remassistent met herkenning van voetgangers en fietsers	✓
Actieve rijstrookassistent	✓
Regen- en lichtsensor	✓
Verkeersbordherkenning	✓
Grootlichtassistent	✓
Adaptieve cruisecontrol	✓
Intelligente snelheidsassistent	✓
Vermoeidheidsassistent	✓
Bandenspanningsensoren	✓
Elektrisch inklapbare buitenspiegels	✓
Pakketprijs	2,5

Artikelnr.	211108
Winterpakket	Gewicht
	kg
Isolatiematten voorruit en zijramen bestuurderscabine	295
Isolatiematten voor achterdeuren	225
Extra verwarming voor afvalwatertank en afvoerwaterleidingen	1.070
Tapijt, uitneembaar in bestuurderscabine	195
Tapijt, uitneembaar voor woongedeelte	340
Totaalprijs opties	2.125
Pakketprijs	27
Uw besparing	190

Artikel-nr.		BPM ⁴⁸⁾	€ incl. 21% btw en BPM ⁴⁸⁾	kg	compact		comfort		diversity		fc
					540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DB K	640 LE K	640 LE RB
Chassis Fiat Ducato											
310021	Motor 140 pk / 103 kW, Euro 6 D Final, f35 light, 9-traps automaat ^{14) 15) 21)}	1.519	5.579	55	○	○	○	○	○	○	○
310022	Motor 140 pk / 103 kW, Euro 6 D Final, f40 heavy, handgesch. versnellingsbak ^{5) 15) 21)}	322	1.697	40	-	○	○	-	○	-	-
310023	Motor 140 pk / 103 kW, Euro 6 D Final, f40 heavy, 9-traps automaat ^{5) 14) 15) 21)}	1.923	7.353	55	-	○	○	-	○	-	-
310024	Motor 180 pk / 132 kW, Euro 6 D Final, f35 light, handgesch. versnellingsbak ^{15) 21)}	1.556	6.146	20	-	○	○	○	○	○	○
310025	Motor 180 pk / 132 kW, Euro 6 D Final, f35 light, 9-traps automaat ^{14) 15) 21)}	2.519	11.164	55	-	○	○	○	○	○	○
310026	Motor 180 pk / 132 kW, Euro 6 D Final, f40 heavy, handgesch. versnellingsbak ^{5) 15) 21)}	2.194	8.154	60	-	-	-	○	-	○	○
310027	Motor 180 pk / 132 kW, Euro 6 D Final, f40 heavy, 9-traps automaat ^{5) 14) 15) 21)}	3.157	13.177	55	-	-	-	○	-	○	○
330325	16 inch stalen velgen voor f35 light, incl. Malibu wielsierdoppen *	81	451	29	●	●	●	●	●	●	●
330330	16" aluminium velgen voor f35 light chassis i.c.m. handgesch. versnellingsbak **	202	1.312	22,5	○	○	○	○	○	○	○
330340	16" aluminium velgen voor f40 heavy chassis / f35 i.c.m. 9-traps automaat **	162	1.067	-8	○	○	○	○	○	○	○
310630	Stuur en knop van de versnellingspook in leer **	93	413	-	●	●	●	●	●	●	●
310632	Multifunctioneel stuur (radiobediening via bedieningsknoppen) ²²⁾	100	420	-	●	●	●	●	●	●	●
310510	Automatische airco bestuurderscabine ¹³⁾	156	706	-	●	●	●	●	●	●	●
331615	Fiat full-led koplampen ⁴⁹⁾	438	1.813	-	○	○	○	○	○	○	○
310675	Led-dagrijlicht in plaats van standaard dagrijlicht ^{23) 49)}	116	566	-	○	○	○	○	○	○	○
331614	Mistlampen met bochtverlichting	76	331	2	○	○	○	○	○	○	○
310690	Spatlappen aan voor- en achterzijde ⁶⁾	51	216	4	○	○	○	○	○	○	○
310685	Aanhangerkoppeling afneembaar ³⁾	336	1.711	30	○	○	○	○	○	○	○
310305	Achteras met dubbele bladveren bij f35-chassis	38	313	17	○	○	○	○	○	○	○
960004	Reservewiel in plaats van standaard Fix & Go bandenreparatieset		420	39	-	-	-	○	-	○	○
Opbouw buiten											
410225	Buitenkleur metallic: zwart ⁴¹⁾	370	1.490	3	○	○	○	○	○	○	○
410226	Buitenkleur metallic: ijzergrijs ⁴¹⁾	370	1.490	3	○	○	○	○	○	○	○
410235	Buitenkleur metallic: artense-grijs ⁴¹⁾	370	1.490	3	○	○	○	○	○	○	○
410236	Buitenkleur Expedition Grey	370	1.235	-	○	○	○	○	○	○	○
410215	Bumper in carrosseriekleur gelakt ^{6) **}	106	626	-	●	●	●	●	●	●	●
410522	Dakluifel, lengte 325 cm ¹⁷⁾		1.355	25	○	-	-	-	-	-	-
410525	Dakluifel, lengte 370 cm ¹⁷⁾		1.435	30	-	○	○	-	○	-	-
410535	Dakluifel, lengte 400 cm ¹⁷⁾		1.465	35	-	-	-	○	-	○	○
410527	Zijgevelluifel, lengte 325 cm (alleen i.c.m. hefdak) ^{17) 37)}		1.355	25	○	-	-	-	-	-	-
410526	Zijgevelluifel, lengte 375 cm (alleen i.c.m. hefdak) ^{17) 37)}		1.435	30	-	○	○	-	○	-	-
410536	Zijgevelluifel, lengte 400 cm (alleen i.c.m. hefdak) ^{17) 37)}		1.465	35	-	-	-	○	-	○	○
410690	Led-lichtstrip aan zijgevelluifel		360	1	○	○	○	○	○	○	○
410691	Led-buitenverlichting incl. regengoot ⁴⁷⁾		310	2	○	○	○	○	○	○	○
410400	PREMIUM-RAAM bijrijderszijde in bedgedeelte achteraan		450	5	-	○	○	X	○	X	X
410411	Patrijspoortraam in het achterste gedeelte, bestuurderszijde 2x ²⁰⁾		500	6	-	-	○	-	○	-	-
410412	Patrijspoortraam in het achterste gedeelte, bijrijderszijde 2x ²⁰⁾		500	6	-	-	○	-	○	-	-
410410	Patrijspoortraam in het achterste gedeelte, bestuurders-/bijrijderszijde 2x ²⁰⁾		550	7	-	-	-	○	-	○	○
410420	PREMIUM-RAAM in de wasruimte ¹⁶⁾		310	2	-	-	○	○	○	○	○
410915	Fietsendrager voor twee fietsen, zwart		645	8	○	○	○	○	○	○	○
410510	Isolatiematten voor achterdeuren		225	8	●	●	●	●	●	●	●
410515	Isolatiematten voorruit en zijramen bestuurderscabine		295	10	●	●	●	●	●	●	●

* niet mogelijk i.c.m. exclusieve charming-lijn

** inbegrepen in exclusieve charming-lijn

○ = optionele uitrusting X = standaarduitrusting - = niet mogelijk ● = inclusief in het pakket

Optionele uitrusting

Artikel-nr.		BPM ⁴⁸⁾	€ incl. 21 % btw en BPM ⁴⁸⁾	kg	compact		comfort		diversity		fc
					540 DB	600 LE	600 DB	640 LE	600 DBK	640 LE K	640 LE RB
Elektra											
510270	Stopcontactenpakket: 3x USB-aansluiting / 2x 230 V-aansluiting ²⁴⁾		500	3	○	○	○	○	○	○	○
510256	USB-aansluiting in bestuurderscabine ⁴⁶⁾		115	0,5	○	○	○	○	○	○	○
510010	Extra accu aan boord 80 Ah gel		550	26	○	○	○	○	○	○	○
510053	Lithium-ion-accu 150 Ah incl. accucomputer / afz. touch-display ¹¹⁾		2.455	-9	○	○	○	○	○	○	○
510150	Vorbereiding zonnepaneel ¹⁶⁾		245	2	○	○	○	○	○	○	○
Gas water verwarming											
650146	Truma Combi 6 E (gas/elektrisch) ²⁵⁾		855	2	○	○	○	○	○	○	○
650136	Truma Combi 6 D+E incl. hoogtekit (diesel/elektrisch) ²⁵⁾		1.445	2	○	○	○	○	○	○	○
650125	Truma Duo Control CS met crashsensor en automatische omschakeling ¹⁹⁾		450	3	○	○	○	○	○	○	○
650126	Gasfilter voor Truma DuoControl CS (alleen i.c.m Truma Duo Control CS) ³⁶⁾		225	0,5	○	○	○	○	○	○	○
610355	Extra verwarming voor afvalwatertank en afvoerwaterleidingen		1.070	2	●	●	●	●	●	●	●
Radio multimedia tv satelliet											
710029	Mediacenter Pioneer 9" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers en DAB+ ¹⁾	339	1.929	2,5	○	○	○	○	○	○	○
710028	Radio/Moniceiver Pioneer 6,8" incl. DAB+ ²⁷⁾	174	839	2,5	○	○	○	○	○	○	○
710240	Vorbereiding achteruitrijcamera (voor camera enkele lens) ⁴⁴⁾		245	1	○	○	○	○	○	○	○
710230	Analoge achteruitrijcamerasysteem met enkele lens ³⁰⁾		1.120	3	○	○	○	○	○	○	○
710231	Digitaal achteruitrijcamerasysteem met enkele lens ^{30) 45)}		1.120	3	○	○	○	○	○	○	○
710527	Smart led tv 24" met tv-steun incl. aansluitset ²⁾		1.485	10	○	○	○	○	○	○	○
710150	Vorbereiding satellietontvanger ¹⁶⁾		245	1	○	○	○	○	○	○	○
Interieur											
810001	Interieurdesign Turijn ²⁸⁾		370	-	-	-	○	○	-	-	-
810034	Interieurdesign Cherry Style ²⁹⁾		705	-	○	○	○	○	○	○	○
810120	Tapijt, uitneembaar in bestuurderscabine		195	1	●	●	●	●	●	●	●
810100	Tapijt, uitneembaar voor woongedeelte		340	6	●	●	●	●	●	●	●
810690	Ombouwkit voor zitgroep voor de slaapplegelegenheid met extra kussen ¹⁶⁾		470	12	-	-	○	○	○	○	○
810271	Inlegdeel voor eenpersoonsbedden in de lengte om het ligvlak uit te breiden ⁴²⁾		470	2	-	-	-	○	-	○	○
810710	Extra ophangrail voor tafel buiten ³¹⁾		135	-	○	○	○	○	○	○	-
810750	Malibu tafel- en stoelenset incl. Malibu-logo en draagtassen ³²⁾		330	14	○	○	○	○	○	○	○
810755	Uitneembare dubbele vloer in de opbergruimte achterin (daardoor twee etages) ¹⁰⁾		215	8	○	○	○	○	○	○	○
Stoffering woongedeelte interieurdesigns											
850304	Londen - stofcombinatie		Standaard	-	X	X	X	X	X	X	X
850314	Parijs - gewatteerde stofcombinatie		Standaard	-	X	X	X	X	X	X	X
850324	Santorini - antara-stofcombinatie		Standaard	-	X	X	X	X	X	X	X
850334	Lissabon - antara-stofcombinatie		Standaard	-	X	X	X	X	X	X	X
850630	Rome - antara-stofcombinatie		Standaard	-	X	X	X	X	X	X	X
850394	Palermo - textieller-stofcombinatie		430	2	○	○	○	○	○	○	○
850404	Ancona - textieller-stofcombinatie		430	2	○	○	○	○	○	○	○
850364	Gedeeltelijk leder Ivoor - leer-stofcombinatie	78	1.598	5	○	○	○	○	○	○	○
850374	Gedeeltelijk leder Marone - leer-stofcombinatie	78	1.598	5	○	○	○	○	○	○	○
850690	Leer Ivoor	252	2.592	7	○	○	○	○	○	○	○
850740	Leer Macchiato	252	2.592	7	○	○	○	○	○	○	○
850502	Slaapinterieur- en decoratieset: decoratiekussen, plaid, hoeslakenset ³⁵⁾		420	7	○	○	○	○	○	○	○

Aanvullende wettelijke en technische informatie over het gewicht van de voertuigen / toleranties van de massa in rijklaare toestand

- 7) De massa in rijklaare toestand is, overeenkomstig EU-uitvoeringsverordening nr. 2021/535, het (leeg) gewicht van het voertuig met de in de fabriek aangebrachte standaarduitrusting (met inbegrip van smeermiddelen, gereedschap, reparatieset voor banden) plus bestuurder (75 kg), een voor 90% gevulde brandstoftank, een voor het rijden tot een bepaald niveau gevulde verswatertank (20 l), een voor 100% gevulde aluminium gasfles. De door de fabrikant vastgestelde maximummassa voor extra uitrusting is hoofdzakelijk afhankelijk van de massa in rijklaare toestand en neemt af door de montage van extra uitrusting (uitrustingspakketten, speciale en optionele uitrusting). Let op: de in het Certificaat van Overeenstemming (Certificate of Conformity, CoC) vermelde werkelijke massa is eveneens een genormaliseerde waarde. Aangezien voor de massa in rijklaare toestand – als onderdeel van de werkelijke massa – een wettelijk toegestane tolerantie van $\pm 5\%$ geldt, kan de werkelijke massa ook dienovereenkomstig afwijken van de aangegeven nominale waarde. Uitgebreide informatie hierover vindt u op pagina 3 onder punt 2.
- 15) Trekgewicht 2.500 kg, rekening houdend met het totale treingewicht, chassisuitering f35 6.000 kg en f40 6.500 kg.
- 50) Het vermelde aantal maximaal toegestane zitplaatsen geldt voor het gewicht van het voertuig in standaarduitvoering zonder extra uitrusting en geeft het maximaal mogelijke aantal personen aan dat tijdens het rijden een zitplaats heeft. Het aantal zitplaatsen is bovendien afhankelijk van het gewicht en de aslasten. Door de montage van extra uitrusting (uitrustingspakketten, speciale of optionele uitrusting) is het dus mogelijk dat het aantal zitplaatsen afneemt of het gewenste aantal zitplaatsen alleen nog bereikt kan worden door verhoging van de toegestane maximummassa. Uitgebreide informatie hierover vindt u op pagina 4 onder punt 3.
- 51) Bij de keuze en configuratie van uw voertuig mag de door de fabrikant vastgestelde maximummassa voor extra uitrusting niet worden overschreden. De door de fabrikant opgegeven maximummassa voor extra uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de wettelijk voorgeschreven zogenaamde minimale nuttige massa daadwerkelijk beschikbaar is als resterend laadvermogen na levering van een voertuig door de fabrikant. Dit betekent dat slechts zoveel extra uitrusting kan worden besteld en in de fabriek kan worden gemonteerd dat er voldoende vrij gewicht overblijft voor bagage en andere accessoires (de zogenaamde nuttige massa) zonder dat de technisch toelaatbare maximummassa wordt overschreden. Uitgebreide informatie hierover vindt u op pagina 5 onder punt 5.
- 52) De technisch toelaatbare maximummassa is het van de indeling afhankelijke, door de fabrikant bepaalde toegestane gewicht dat uw camper in beladen toestand maximaal mag wegen (bijv. 3.500 kg, 4.500 kg). De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig (bijv. 3.500 kg) mag tijdens het rijden in geen geval worden overschreden. Uitgebreide informatie hierover vindt u op pagina 3 onder punt 1.

Algemeen

- 1) Optie multimediasysteem met touchscreen, monitorfunctie voor optionele achteruitrijcamera, Wireless Apple CarPlay / Android Auto, Bluetooth, USB-poort voor het aansluiten van mobiele toestellen. Niet i.c.m. infotainment-pakket Fiat.
- 2) Smart tv met ontvanger en DVB-T2 tuner (USB, HDMI, full HD). Tv-positie boven zitgroep aan badkamerwand. Designplanken boven de zitgroep vervallen bij smart led tv 24".
- 3) Inbouw achteraf is aanzienlijk complexer. Optie trekhaak tijdelijk niet leverbaar door fabrikant basisvoertuig. Neem contact op met uw dealer.
- 4) Upgrade kookcenter: frontpanelen in mat ivoor, werkbladverlenging, spoelbakafdekking gedeeld met snijplank. Modellen 600 DB, 640 LE met wandhouder. Model 640 LE RB: zonder werkbladverlenging.
- 5) Optie Fiat Ducato f40 incl. 16 inch stalen velgen, niet in combinatie met optie spatlappen.
- 6) De optie spatlappen is niet beschikbaar op de Fiat Ducato f40 en gelakte bumper.
- 8) Bij de keuze van het rijklaar pakket zit er in het verduisteringssysteem van de bestuurderscabine in de buurt van de plaats voor de camera (bovenaan in het midden) een uitsparing voor de camerabehuizing.
- 9) Het is niet toegestaan om kinderzitjes met het bevestigingssysteem om de bijrijdersstoel vast te maken.
- 10) Uiteenbare dubbele vloer in de opbergruimte achterin beperkt beloopbaar, max. verticale belasting (oppervlaktebelasting) 95 kg.
- 11) De optie lithium-ion-accu vervangt de gel-accu(s). Accuniveau kan via de gratis app voor Android en iOS en het touchscreen worden opgevraagd.
- 12) De laadbooster wordt tussen dynamo en startaccu/huishoudaccu geïntegreerd en zorgt ervoor, dat de dynamo elektrische stroom blijft produceren tot de accu's opgeladen zijn.
- 13) Onder ongunstige omstandigheden kan handmatig afregelen van de airconditioning nodig zijn.
- 14) Bij chassisuitering f35 alleen mogelijk i.c.m. 16 inch stalen velgen of 16 inch aluminium velgen.
- 16) In combinatie met hefdek family-for-4 pakket. De standaard dakluiken boven de zitgroep en in de wasruimte vervallen. Hybride hefdek alleen i.c.m. de optie Malibu PREMIUM-RAAM in de wasruimte (behalve bij de compact-modellen). Niet mogelijk i.c.m. met de optie ombouwset voor zitgroep naar slaappacocommodatie, voorbereiding zonnepaneel, voorbereiding satelliet.
- 17) Positie bevestigingsklemmen voor de luifelslinger DB-modellen: boven het achterste opbergvak; LE-modellen: in het achterste opbergvak, luifelbehuizing: aluminium antraciet. Zijgevelluifel alleen verkrijgbaar i.c.m. led lichtstrip op luifel.
- 18) Het aangegeven verswatervolume is al inclusief het volume van de boiler.
- 19) Aanbevolen bij model 540 DB.
- 20) Optie patrijspoortramen: bij de modellen 640 LE, 640 LE K, 640 LE RB alleen een raam dat aan de bestuurderszijde kan worden geopend. Bij de modellen 600 DB, 600 DB K kunnen de ramen aan de bestuurderszijde niet worden geopend. Patrijspoortramen niet i.c.m. Malibu PREMIUM RAAM bijrijderszijde in het achterste bedgedeelte. Modellen 640 LE / 640 LE RB / 640 LE K: patrijspoortramen vervangen het standaard Malibu PREMIUM RAAM aan de bijrijderszijde.
- 21) 4-cilinder-motor met 2.2 l. motor 140 pk: 350 / 380 Nm, motor 180 pk: 380 / 450 Nm.
- 22) Optie multifunctioneel stuur alleen mogelijk i.c.m. radio of mediacentre, of in het infotainment-pakket Fiat.
- 23) Optie led-dagrijlicht niet mogelijk in combinatie met Fiat full led-koplampen, omdat deze al zijn inbegrepen.
- 24) Optie stopcontactpakket: 2x USB-aansluiting in het slaapgedeelte aan bestuurders- en bijrijderszijde, 1x 230 V-stopcontact onder achterbed direct voor de opbergruimte en daardoor direct toegankelijk vanuit het woongedeelte en de opbergruimte achteraan, 1x USB-aansluiting en 1x 230 V-stopcontact in de zitbank.
- 26) Extra accu aanbevolen.
- 27) Optie Radio/Moniceiver met touchscreen in de bestuurderscabine, Bluetooth, monitorfunctie voor optionele achteruitrijcamera en USB-poort voor het aansluiten van mobiele toestellen. Niet i.c.m. infotainment-pakket Fiat.
- 28) Interieurdesign Turijn: meubelpanelen in bicolor look met decor wilde peer, bodem van de bovenkast in mat ivoor.
- 29) Interieurdesign Cherry Style: meubelpanelen in bicolor look met decor edelkers en frontpanelen in hoogglans ivoor met houtinleg, bodem van de bovenkast in mat ivoor.
- 30) Analoge achteruitrijcamera alleen i.c.m. radio of mediacentre Pioneer. Digitale achteruitrijcamera alleen i.c.m. Infotainment-pakket Fiat.
- 31) Montage aan de achterzijde van de keuken.
- 32) Optie Malibu tafel- en stoelenset bestaande uit twee campingstoelen met Malibu-logo, draagtassen en een tafel.
- 33) Het remsysteem ter voorkoming van botsingen remt automatisch af bij een botsing om een eventuele tweede botsing te voorkomen of de ernst ervan te beperken.
- 34) Luidsprekers in bestuurderscabine (2x) en zitgroep (2x).
- 35) Malibu slaapinterieur 6 decoratieset bestaande uit een of drie decoratieve kussens (afhankelijk van het model), een Jacquard-plaid met ingeweven Malibu logo en een hoelakenset, exact op maat voor het achterbed van het betreffende model. Voor het optionele inlegdeel wordt geen hoelakenset meegeleverd.
- 36) We raden aan het gasfilter in combinatie met de optie Truma DuoControl CS te bestellen, omdat de fabrikant van de Truma DuoControl geen garantie geeft op de installatie als de gasdrukregelaars en -kleppen stuk gaan of defecten vertonen door verontreiniging van het vloeibaar gas door olie of andere vreemde stoffen.
- 37) Zijgevelluifel alleen verkrijgbaar i.c.m. optie led lichtstrip op zijgevelluifel.
- 38) In combinatie met hefdek family-for-4 pakket wordt bij de modellen 600 LE / 600 DB K het standaard Mini-Heki-luik achteraan vervangen door een Micro-Heki. Bij model 540 DB vervalt de Mini-Heki in achterste gedeelte.
- 39) Ultramodern multimediasysteem met 10,1" display, bluetooth verbinding met audio-streaming en handsfree-functie, smartphone-integratie via Android Auto of Apple CarPlay, USB-poort voor het aansluiten van mobiele toestellen.
- 40) Digitaal combi-instrument met kleurendisplay voor optimale verbinding met het Fiat multimedia-systeem 10,1" voor de weergave van 3D-navigatiekaarten en rijassistentiesystemen.
- 41) Gezien de beperkte keuze aan buitenkleuren bij Fiat, behouden wij ons het recht voor om eventueel noodzakelijke kleurwijzigingen van de voertuigfabrikant uit te voeren. Uw dealer zal u hierover tijdig informeren.
- 42) Als gekozen wordt voor uitbreiding van het ligoppervlak wordt de instaprede van het achterbed vervangen door een uittrekbare trede.
- 43) De vermelde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen. Wegens de sterk fluctuerende en daardoor voor de lange termijn onvoorspelbare kosten- en prijsontwikkelingen op de inkoopmarkten, behouden we ons het recht voor om de prijzen die we aan onze dealers berekenen, evenals onze vrijblijvende adviesprijzen, in de loop van het jaar aan te passen. Het spreekt voor zich dat we ernaar streven om steeds billijke prijzen aan onze dealers door te berekenen. We raden u aan uw dealer te vragen naar de prijs die geldt op het moment dat u het contract sluit.
- 44) Niet verkrijgbaar in combinatie met infotainment-pakket Fiat.
- 45) I.c.m. het infotainment-pakket Fiat is geen aparte achteruitrijcameravoorbereiding verkrijgbaar. De kosten voor inbouw achteraf van een achteruitrijcamera zijn aanzienlijk hoger.
- 46) USB-aansluiting in hefdek alleen verkrijgbaar i.c.m. stopcontactpakket en hefdek family-for-4 pakket.
- 47) Niet verkrijgbaar i.c.m. hefdek family-for-4 pakket, omdat de regengoot al is inbegrepen.
- 48) De vermelde BPM bedragen zijn gebaseerd op de catalogusprijzen van Fiat Auto Nederland. Indien Fiat tussentijds (voor aflevering) prijzen verhoogt, dan zijn wij wettelijk verplicht u het ontstane meebreidrag aan BPM door te berekenen. Ongeacht contract of offerte. Dit geldt voor ieder genoemd BPM bedrag in de prijslijst.
- 49) Alleen verkrijgbaar in combinatie met style-pakket of exclusieve charming-lijn coupé / charming GT skyview

Algemene aanwijzingen

- De vermelde prijzen zijn inclusief 21% btw en excl. vracht- en vervoerkosten
- Sommige voertuigen zijn afgebeeld met optionele extra's, die tegen meerprijs verkrijgbaar zijn.
- Wijzigingen in prijs, constructie en uitrusting of fouten voorbehouden. De gegevens over leveromvang, uiterlijk en capaciteit komen overeen met de kennis op het tijdstip van de druk.
- Mochten tijdens het seizoen productbenamingen door onze leveranciers worden gewijzigd, behouden wij ons de levering van een gelijkwaardig type voor.
- Prijs-, maat- en gewichtsgegevens onder voorbehoud. De btw is gebaseerd op het op het tijdstip van levering geldige wettelijke tarief. Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen af fabriek. Bij prijsaanpassingen door toeleveranciers of basisvoertuigfabrikanten worden de prijzen overeenkomstig aangepast.
- Matrasafmetingen kunnen afwijken van de vermelde bedafmetingen
- Door de inbouw van accessoires kan er opslagruimte verloren gaan.
- De installatie van zonnepanelen en satellietapparatuur is afhankelijk van de dakindeling.
- Elke wijziging aan de geleverde fabriekstoestand van uw voertuig kan de rij- en verkeersveiligheid verslechteren.
- Elke wijziging aan de constructie van het voertuig leidt tot uitsluiting van aanspraak op garantie. Datzelfde geldt voor door de klant doorgevoerde veranderingen wat betreft het lakken/verven van carrosserie-onderdelen.
- Sommige optionele extra's kunnen niet op alle modellen worden ingebouwd. Uw Malibu-dealer informeert u graag over de installatie en technische details van het door u gewenste model.
- Prijzen voor optionele extra's gelden voor de inbouw af fabriek (niet voor inbouw achteraf). Eventuele aanvullingen moeten tijdig vóór het begin van de productie van het voertuig worden gepland. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw Malibu handelspartner.
- Afwijkingen in structuur en kleur ten opzichte van de afgebeelde inrichtingselementen blijven voorbehouden, voor zover deze in de aard van de gebruikte materialen liggen resp. gebruikelijk zijn. Hetzelfde geldt voor technische wijzigingen aan het voertuig, zolang de productkwaliteit in zijn totaal gelijkwaardig blijft of verbeterd wordt en de beoogde toepassing niet belemmerd wordt.
- Het kan incidenteel voorkomen dat kleding van mindere kwaliteit afgeeft op de stoffen stoelbekleding. Dit houdt in dat de stoelbekledingen verkleuren dan wel dat kleding afgeeft. Voor dergelijke verkleuring zijn wij niet aansprakelijk.
- Over het algemeen adviseren wij het gebruik van Malibu-accessoires en de installatie af fabriek. De fabriek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door producten die niet door Malibu zijn goedgekeurd of door ongeoorloofde wijzigingen. Dit geldt in het bijzonder voor de installatie van onderdelen door niet door Malibu erkende werkplaatsen. Laat reparaties of inbouw achteraf daarom alleen door een erkende Malibu-dealer uitvoeren en sta erop dat originele Malibu accessoires worden gemonteerd
- De ingebouwde watervoorzieningsinstallatie komt overeen met de technische stand DIN 2001-2.

Ontdek onze Malibu Vans
op onze socialmediakanalen:



Meer informatie over Malibu kunt u vinden op
www.malibu-vans.com

© Malibu GmbH & Co KG | Carthago Ring 1 | 88326 Aulendorf | Duitsland
Telefoon +49 (0)7525 / 9200-0

Op het moment dat deze prijslijst verschijnt, verliezen alle voorgaande prijslijsten hun geldigheid. Na de deadline voor de redactie van dit drukwerk, in december 2023, kunnen er zich tijdens het modeljaar nog wijzigingen voordoen. De fabrikant behoudt zich het recht voor noodzakelijke wijzigingen in de constructie en vorm aan te brengen, voor zover deze de technische vooruitgang dienen en voor de klant redelijk zijn. Wijzigingen in de uitrusting, afwijkingen in kleurencombinaties of afzonderlijke kleurtinten, afwijkingen in materiaaleigenschappen en wijzigingen in de leveringsomvang zijn ook voorbehouden. Dit geldt ook voor kleurafwijkingen bij basisvoertuigen, voor zover deze het gevolg zijn van wijzigingen van de fabrikant van het basisvoertuig. Vraag uw dealer om uitgebreide informatie over de actuele stand van zaken van een bepaald product of een bepaalde serie.

De gegevens over leveringsomvang, uiterlijk, vermogen, afmetingen en gewicht van de voertuigen komen overeen met de bij het ter perse gaan beschikbare kennis (afwijkingen binnen de fabriekstoleranties van max. +/- 5 % zijn mogelijk en toelaatbaar). Herdruk, ook gedeeltelijk, is uitsluitend toegestaan met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Malibu GmbH & Co. KG. De informatie in dit drukwerk is conform de Duitse verkeerswetgeving (StVO en StVZO). Vergissingen, vertaal- en drukfouten voorbehouden. Alle in deze catalogus vermelde gegevens betreffen productkenmerken voor de Duitse markt.

Gedrukt in Duitsland



malibu
a company of carthago